


○植物ノ枯莖ニ結ブ氷華

久内清孝



しもばしら (Keiskea japonica Miq.) 枯莖ノ結氷
 (大正七年十二月十六日佐伯立四郎撮影)

唇形科植物中ノしもばしら一名ゆきよせらう即チ *Keiskea japonica* Miq. ニ霜柱様ノモノガ出来ルノハ既ニ知
 ラレタ事實デ草木圖說第十一卷しもばしらノ條下ニ慾齋翁ハ「此種並ニアキ丁子ノ類ハ冬枯莖裂開シテツノ中
 ニ氷柱ヲ結ブ故ニシモバシラノ名アリ」ト
 言ッテ居ルマタ此現象ニ關シ三好博士ハ植
 物學講義ノ上卷ニ説明スル所アリ更ニ武田
 久吉博士ハ科學畫報第二卷二號ニいぬやま
 はつかニ現レタモノニ「氷翼」ナル名稱ヲ
 用キテ説明シ且美事ナ寫真ヲ掲ゲテ居ルカ
 ラ此現象ノ解明ハ更ニ繰返スヲ避ケ此處ニ
 ハタバしもばしらニ起リシモノ、寫真ヲ示
 シテ置クコトニスル

此寫真ハ横濱植物會々員佐伯立四郎(今ハ
 故人トナッタ)ガ曾テ武州高雄山デ採集シ
 タモノヲ當時横濱根岸磯子ノ自邸ニ栽培シ
 タモノニ現レタルモノデ實ニ大正七年十二
 月十六日ノコトデ該寫真ハ氏自カラ撮影シ

斷枝片葉 (其二十五)

タモノデアアル、武田博士ノモノト出現ノ現象ヲ異ニスルガ多クノ場合ヲ一々寫シタラ種々ナル形狀ニ接スルコトガ出來ルコト、思ハレル又其出現ノ部分ニ就テモ莖ノ基部ニ多キハ勿論デアラウガ亦其上部ニ於テモ尙出現シ得ルコトハ此寫眞ガ説明シテ居ル、近畿地方ニ産スルみかへりさうニモ同様ノ現象ガ現ハレルトノコトデア
ルガ余ハマダ之レヲ見タコトガナイ

○斷枝片葉 (其二十五)

牧野 富太郎

●あらかしノ實カラ製シタ食料

是レハ大正十三年九月ニ紀州湯ノ峯デ聞ク所デアアルガ此地昔ハ何レノ家デ

モあらかし (*Quercus glauca* THUNB.) ノ實ヲ拾ヒ集メ其實ヲ一顆々々木製ノ圓盤上デ木槌デ敲キ割リ之レヲ籠ニ入レ川ノ流レニ晒ス事數日斯クシテ果皮ヲ流シ去リ又澁味ヲ除キ後之レヲ日ニ干シテ貯ヘル斯クスレバ何十年立ツテモ蟲モ食ハズ無事ニ藏シ置ク事が出來ル之レヲ久シク貯ヘルニハ澁紙ノ囊ニ入レ更ニソレヲ俵ニ收メテ置ク用ウル時ハ先ヅソレヲ水ニ漬ケテ柔カクシ味噌汁ノ中ヘ入レテ食スル今日デハ世ガ開ケ此様ナ用意ヲスルコトハ自然ニ廢絶シタガ然シ今デモ土地ノ舊家ニハ尙昔カラ貯ヘ來タモノヲ藏シテ居ツテ私ハ其少許ヲ貰ヒシガ其狀一タビ春イタモノガ固マツタヤウナ不定形ヲナシ黒ミガカリテ硬ク蒸シテ干シタト思ハル、モノデアツタ

●暖皮ノ一種 私ハ明治四十三年八月二十六日大隅佐多村伊坐敷デ同地ノ住人永山新太郎君カラ見事ナ暖皮ノ一切レヲ貰ヒ受ケタ厚サハ殆ンド一分ホドアツテ褐色ヲ呈シ膚ハ平滑デ質ハ極メテ緻密デマルデ獸皮ノ様デアアル是レハ同地ノ大ナルゆすのき (*Distylium racemosum* Sieb. et Zucc.) ノ材ト樹皮トノ間朽チタ處ニ生ジ長サハ凡ソ六尺幅ハ凡ソ四尺程アツテ明治四十二年ニ見ダシテ採ツクモノデアツタ私ハ歸京後川村清一博士ヘ其一片ヲ頒ツタガ其菌ノ名稱ガ同君ノ研究ニヨツテ一日モ早ク明ニナランコトヲ希望シテ居ル、本品